




			MATERIAL			
			Has COMPANY LOGO? REPRODUCTION APPROVED? REPRODUCTION OK? Has NOT GOT TO BE REPROD. OR NOT REPROD. APPROVED? REPRODUCTION OK? Has NOT REPROD. APPROVED? OK? "Not"	Checked		
				Weight ±	KG	
				Date		
				Name	E.R.	
						
			Scale 1:2.5 Format A2			
Date	Changes	By				
	9		10		11	12

PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V.


**UITVOERING: 24M³ MET BREVINI VOORSCHAKELBAK ZF
SNEL**

ED 2150/18/G.C. Z=27

CODE: 011F1390508


BG55 i=1 SAE 1-3/4" Z=6 EM1045 Z=27

CODE: 448J09AC820



Disegnato:	MONICA	Mod.	1	Eseguita	BEP VISTO ORLANDI	Controllata	09/11/93	Data	09/11/93
Controllato:	<i>FE</i>		3	HA			11/98		
Data:	02/11/93								

DESCRIZIONE	SUPPORTO	ESPLOSO
TIPO	EM 1150 / FE	00/1177
VERSIONE	FEMMINA STANDARD	DISTINTA



DISTINTA BASE COMPONENTI Component part list - Liste des pieces Stueckliste - Lista de despieces			00/1177	FOGLIO Sheet - Page Seite - Hoja	1/2	
Compilata NERONI il 2.11.93		Controllata INCERTI il 2.11.93				
Descrizione: SUPPORTO SHAFT SUBASSEMBLY ABTRIEBSGEHAEUSE SUPPORT SOPORTE						
Tipo: EM 1150 FE						
Versione: STANDARD						
P.	CODICE Code - Codigo	DENOMINAZIONE Description Beschreibung - Denominacion	Q.	NOTE Note - Plan Bemerk - Notas		
001	34300604000	FLANGIA IN USCITA OUTPUT FLANGE ABTRIEBSFLANSCH	1	DIN3760-NB		
002	35402724000	COPERCHIO COVER DECKEL	1			
003	41219800000	O-RING 2-162 O-RING O-RING	1			
005	42126600000	CUSCINETTO 6020 DIN 625 BEARING LAGER	1			
007	41135800000	ANELLO T.R. AS100x130x12 OIL SEAL DICHTRING	1			
009	43108800000	SEEGER "E" ø100 UNI 7435 CIRCLIP SEEGERRING	1			
011	43843440100	SPINA SPIROL ø12x80 SPRING PIN SPANNSTIFT	3			
013	46207800000	VITE M8x25 8G UNI 5931 SCREW SCHRAUBE	4			
014	46214700000	VITE M12x80 8G UNI 5931 SCREW SCHRAUBE	3			
016	46903500000	ROSETTA "SCHNORR" ø8,4 "SCHNORR" WASHER "SCHNORR" SCHEIBE	4			
017	46903700000	ROSETTA "SCHNORR" ø13 "SCHNORR" WASHER "SCHNORR" SCHEIBE	3			
Mod.	Descrizione modifica		Data		Es/Ct	Sostituisce la
3	AGGIUNTE POS. 20-22 (PP176)		26.11.98		AN/CW	P.N.
① Complessivo		② Dimensionale	③ Studio fattibilità		④ Esploso	
G.016MX.02/003.2					00/1177	

DISTINTA BASE COMPONENTI
Component part list - Liste des pieces
Stueckliste - Lista de despieces


00/1177

FOGLIO
Sheet - Page 2/2
Seite - Hoja

P.	CODICE Code -Codigo	DENOMINAZIONE Description Beschreibung - Denominacion	Q.	NOTE Note - Plan Bemerk - Notas
019	45104300000	TAPPO ESAG. G1/4" PLUG - BOUCHON STOPFEN - TAPON	1	Acciaio
020	45104500000	TAPPO ESAG. G 1/2" PLUG - BOUCHON STOPFEN - TAPON	1	Acciaio
021	41700200100	RONDELLA D.13,3/19x1,5 WASHER - RONDELLE UNTERLEGSSCHEIBE - ARANDELA	1	Alluminio
022	41700400100	RONDELLA DIN7603-A 21x26 - Al WASHER - RONDELLE UNTERLEGSSCHEIBE - ARANDELA	1	

Disegnato: MONICA	Mod.	Eseguito	Controllato	Data
Controllato: AR				
Data: 04/11/93				

DESCRIZIONE	RIDUZIONE EPICICLOIDALE	ESPLOSO
TIPO	EM 1150 FE	00/4175
VERSIONE	G.C. Z=27 (B 58x53)	DISTINTA
		00/4175



KIT = P01 ÷ P03


- ① Seccionado
 ② Plano dimensional
 ③ Estudio de factibilidad
 ④ Lista de repuestos
- ① Schnittzeichnung
 ② Dimensionszeichnung
 ③ Realisierbarkeitsstudie
 ④ E.T.Mappe
- ① Plan en coupe
 ② Plan encombrement
 ③ Etude de faisabilité
 ④ List de rechanges
- ① Cross sectional drawing
 ② Dimensional drawing
 ③ Feasability plan
 ④ Parts list



DISTINTA BASE COMPONENTI Component part list - Liste des pieces Stueckliste - Lista de despieces				00/4175	FOGLIO Sheet - Page Seite - Hoja	1/1
Compilata NERONI il 3.11.93			Controllata INCERTI il 3.11.93			
Descrizione: RIDUZIONE EPICICLOIDALE PLANETARY STAGE PLANETENGETRIEBESTUFE REDUCTION PLANETAIRE REDUCCION EPICICLOIDAL						
Tipo: EM 1150 FE						
Versione: G.C. z=27 (B 58x53 DIN 5482) SUN PINION ZENTRALRITZEL PIGNON CENTRAL PIÑON SOLAR						
P.	CODICE Code - Codigo	DENOMINAZIONE Description Beschreibung - Denominacion	Q.	NOTE Note - Plan Bemerk - Notas		
P01	211E9230500	PREMONTATO RIDUZIONE i=3,9 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1			
P02	211E9250500	PREMONTATO RIDUZIONE i=5,14 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1			
P03	211E9270500	PREMONTATO RIDUZIONE i=6,27 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1			
001	32002821100	CORONA DENTATURA INTERNA RING-GEAR - COURONNE HOHLRAD - CORONA	1			
003	32717140300	GIUNTO CENTRALE i=3,9 SUN PINION - PIGNON CENTRAL ZENTRALRITZEL - PIÑON SOLAR	1			
005	32717340300	GIUNTO CENTRALE i=5,14 SUN PINION - PIGNON CENTRAL ZENTRALRITZEL - PIÑON SOLAR	1			
006	32717440300	GIUNTO CENTRALE i=6,27 SUN PINION - PIGNON CENTRAL ZENTRALRITZEL - PIÑON SOLAR	1			
029	42109900000	CUSCINETTO 16004 DIN 625 BEARING - ROULEMENT LAGER - COJINETE	1			
033	43106100000	SEEGER "E" ø 57 UNI 7435 CIRCLIP - CIRCLIP SEEGERRING - ANILLO FIJACION	1			
036	41251100000	O-RING 2-379 O-RING - JOINT TORIQUE O-RING - JUNTA TORICA	2			
Mod.	Descrizione modifica		Data	Es/Ct	Sostituisce la	
				/	P.N.	
① Complessivo		② Dimensionale	③ Studio fattibilità		④ Esploso	
G.016M.03/004.1					00/4175	

Disegnato: MONICA	Mod.	Eseguita	Controllata	Data
Controllato: 				
Data: 03/11/93				

DESCRIZIONE	FLANGIATURA INTERMEDIA	ESPLOSO
TIPO	ED 2150	00/3017
VERSIONE	STANDARD	DISTINTA




- ① Seccionado
 ② Plano dimensional
 ③ Estudio de factibilidad
 ④ Lista de repuestos
- ① Schnittzeichnung
 ② Dimensionszeichnung
 ③ Realisierbakeitsstudie
 ④ E.T.Mappe
- ① Plan en coupe
 ② Plan encombrement
 ③ Etude de faisabilite
 ④ List de rechanges
- ① Cross sectional drawing
 ② Dimensional drawing
 ③ Feasability plan
 ④ Parts list



DISTINTA BASE COMPONENTI Component part list - Liste des pieces Stueckliste - Lista de despieces				00/3017		FOGLIO Sheet - Page Seite - Hoja		1/1	
Compilata NERONI il 2.11.93				Controllata INCERTI il 2.11.93					
Descrizione: FLANGIATURA INTERMEDIA INTERMEDIATE FLANGE ZWISCHENFLANSCH BRIDE INTERMEDIAIRE BRIDA INTERMEDIA									
Tipo: ED 2150									
Versione: STANDARD									
P.	CODICE Code -Codigo	DENOMINAZIONE Description Beschreibung - Denominacion				Q.	NOTE Note - Plan Bemerk - Notas		
001	34202014000	FLANGIA INTERMEDIA INTERMED.FLANGE - BRIDE INTERMED. ZWISCHENFLANSCH - BRIDA INTERMEDIA				1			
003	43839640100	SPINA ELASTICA ø10x60 SPRING PIN - GOUPILLE ELAST. SPANNSTIFT - PASADOR ELASTICO				4			
005	41700300100	RONDELLA DIN7603-A 17x23 - A1 WASHER - RONDELLE UNTERLEGSSCHEIBE - ARANDELA				3	ALLUMINIO		
007	45106400000	TAPPO SFIATO G3/8" PLUG - BOUCHON STOPFEN - TAPON				1	Ottone		
008	45110400000	TAPPO "OIL LEVEL" G3/8" PLUG - BOUCHON STOPFEN - TAPON				1	Acciaio		
009	45120400000	TAPPO "MAGNETIC" G3/8" PLUG - BOUCHON STOPFEN - TAPON				1	Ottone		
Mod.	Descrizione modifica				Data	Es/Ct	Sostituisce la		
						/	P.N.		
① Complessivo		② Dimensionale		③ Studio fattibilità		④ Esploso			
						00/3017			

Disegnato: MONICA	Mod.	Eseguita	Controllata	Data
Controllato: INCERTI	1	COCCHI	MONTECCHI	01.04.98
Data: 10/11/93	2	S.Campari	M.G	12/03/99

DESCRIZIONE	RIDUZIONE EPICICLOIDALE	ESPLOSO
TIPO	EM 1045	00/4071
VERSIONE	UNIVERSALE	DISTINTA



KIT = P01÷P05

① Seccionado
 ② Plano dimensional
 ③ Estudio de factibilidad
 ④ Lista de repuestos
 ① Schnittzeichnung
 ② Dimensionszeichnung
 ③ Realisierbarkeitsstudie
 ④ E.T.Mappe
 ① Plan en coupe
 ② Plan encombrement
 ③ Etude de faisabilité
 ④ List de rechanges
 ① Cross sectional drawing
 ② Dimensional drawing
 ③ Feasability plan
 ④ Parts list




DISTINTA BASE COMPONENTI Component part list - Liste des pieces Stueckliste - Lista de despieces			00/4071	FOGLIO Sheet - Page Seite - Hoja	1/2
Compilata NERONI il 10.11.93		Controllata INCERTI il 10.11.93			
Descrizione: RIDUZIONE EPICICLOIDALE PLANETARY STAGE PLANETENGETRIEBESTUFE REDUCTION PLANETAIRE REDUCCION EPICICLOIDAL					
Tipo: EM 1045					
Versione: UNIVERSALE UNIVERSAL UNIVERSAL UNIVERSAL					
P.	CODICE Code - Codigo	DENOMINAZIONE Description Beschreibung - Denominacion	Q.	NOTE Note - Plan Bemerk - Notas	
P01	211C422000N	PREMONTATO RIDUZIONE i=3,5 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1		
P02	211C423000N	PREMONTATO RIDUZIONE i=4,12 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1		
P03	211C425000N	PREMONTATO RIDUZIONE i=5,16 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1		
P04	211C427000N	PREMONTATO RIDUZIONE i=6 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1		
P05	211C430000N	PREMONTATO RIDUZIONE i=7,25 SUBASSEMBLED - PREMONTÉ VORMONTIERT - PRE-MONTADO	1		
001	32001421100	CORONA DENTATURA INTERNA RING-GEAR - COURONNE HOHLRAD - CORONA	1		
003	3262832000K	PIGNONE i=3,5 PINION - PIGNON RITZEL - PIÑON	1		
004	32605631900	PIGNONE i=4 PINION - PIGNON RITZEL - PIÑON	1		
005	32605731900	PIGNONE i=5,16 PINION - PIGNON RITZEL - PIÑON	1		
006	32605831900	PIGNONE i=6 PINION - PIGNON RITZEL - PIÑON	1		
007	32605931900	PIGNONE i=7,25 PINION - PIGNON RITZEL - PIÑON	1		
Mod.	Descrizione modifica		Data	Es/Ct	Sostituisce la
2	3(326055)-TOLTE 28-37 (ERANO 373055-41227400000) (PM41)		12.03.99	GM/LB	P.N.
① Complessivo		② Dimensionale	③ Studio fattibilità		④ Esploso
SC111C40001A002		SI111C40001A00			00/4071

DISTINTA BASE COMPONENTI
 Component part list - Liste des pieces
 Stueckliste - Lista de despieces

00/4071

FOGLIO
 Sheet - Page 2/2
 Seite - Hoja

P.	CODICE Code -Codigo	DENOMINAZIONE Description Beschreibung - Denominacion	Q.	NOTE Note - Plan Bemerk - Notas
032	42119300000	CUSCINETTO 16012 DIN 625 BEARING - ROULEMENT LAGER - COJINETE	1	
034	43106300000	SEEGER "E" ø60 UNI 7435 CIRCLIP - CIRCLIP SEEGERRING - ANILLO FIJACION	1	
035	41220900000	O-RING 2-170 O-RING - JOINT TORIQUE O-RING - JUNTA TORICA	2	



18	Vite a testa cilindrica con esagono incassato	VTCEI M14x75	8
17	Tappo di scarico olio	TS1/2"Gas	1
16	Anello paraolio	60x110x12	2
15	Chiavetta ad incastro	18x11x50 UNI6604	1
14	Anello di rasamento	SS60x75x3	1
13	Anello di rasamento	SS75x95x3.5	1
12	Anello di rasamento	PS90x110x2	2
11	Anello seeger	60 UNI7435-75	1
10	Anello seeger	75 UNI7435-75	1
9	Anello seeger	110 UNI7437-75	4
8	Cuscinetti a rulli conici	30212	2
7	Cuscinetti a rulli conici	32015X	2
6	Corona conica scanalata R1/1	5211RA55	1
5	Pignone conico R1/1	5111BG55	1
4	Albero mozzo attacco Brevini 1065 - 1090	3002BG556590	1
3	Albero doppio scanalato (SAE 1"3/4 6 Sc.)	3001RA55	1
2	Flangia attacco Brevini 1090.	4018RA5590	1
1	Corpo scatola	2001RA55	1
POS	DENOMINAZIONE	CODICE DISEGNO	Q.ta'